

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11166085
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHD20



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Le GoodTrip GHD20 est un pneu radial pour l'essieu moteur des camions.
- Son profil orienté dans le sens de rotation avec des blocs de profil robustes garantit une traction exceptionnelle dans toutes les conditions météorologiques, y compris sur la neige.
- Le design particulier de l'épaule du pneu avec un mélange de gomme spécial empêche la surchauffe du pneu et prévient l'usure en forme de dents de scie.
- Sa profondeur de sculpture particulièrement élevée assure une excellente adhérence, même sur les routes glissantes, et prolonge la durée de vie du pneu.

## Informations techniques

Numéro d'article	11166085
EAN	8859625700114
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	GoodTrip
Profil	GHD20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,38
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3401
Profondeur du profil [mm]	20,2

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 L	4125	120	Single	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	