

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426077
Taille de pneu valide	320 / 85 R 20
LI / SI / PR	119 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Kleber

Indications et caractéristiques

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage
- Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate

Informations techniques

Numéro d'article	12426077
EAN	3528701618821
Taille de pneu valide	320 / 85 R 20
LI / SI / PR	119 A8 / 116 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,00
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	8, 10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	332
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1047
Stat. Rayon (SLR) [mm]	466
Circonférence de roulement [mm]	3104
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	55
Contenance du pneu 75% [ltr.]	105
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
119 A8	1360	40		1,60	
116 B	1250	50		1,60	