

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426544
Taille de pneu valide	340 / 85 R 36
LI / SI / PR	132 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage
- Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate

## Informations techniques

Numéro d'article	12426544
EAN	3528701617800
Taille de pneu valide	340 / 85 R 36
Taille alternative 1	13.6R36
LI / SI / PR	132 A8 / 129 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,00
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	354
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1503
Stat. Rayon (SLR) [mm]	684
Circonférence de roulement [mm]	4478
Profondeur du profil [mm]	43,0
Nombre de barrettes	22x2
Largeur de la barrette [mm]	32
Contenance du pneu 75% [litr.]	192
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		1,60	
129 B	1850	50		1,60	