

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426615
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Force de traction maximale grâce à la forme optimisée des barrettes
- Tassement réduit du sol grâce à une bande de roulement plate
- Bon confort de conduite grâce à une zone de déflexion élevée
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	12426615
EAN	3528707595560
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,80
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15, 18
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	536
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1765
Stat. Rayon (SLR) [mm]	783
Circonférence de roulement [mm]	5228
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	48
Contenance du pneu 75% [ltr.]	464
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	