

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	12426648	
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42	
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B	
TL/TT	TL	
Marque	Kleber	
Profil	Traker	



Indications et caractéristiques

- Très bonne traction grâce aux barrettes hautes
- Bon auto-nettoyage

• Répartition homogène de la pression grâce à une bande de roulement plate



Informations techniques

Numéro d'article	12426648
EAN	3528706560002
Taille de pneu valide	520 / 85 R 42
Taille alternative 1	20.8R42
LI / SI / PR	157 A8 / 157 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Traker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,00
Taille de jante recommandée	18
Taille de jante autorisée	16
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	557
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1948
Stat. Rayon (SLR) [mm]	867
Circonférence de roulement [mm]	5776
Profondeur du profil [mm]	52,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	54
Contenance du pneu 75% [ltr.]	545
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40		1,60	
157 B	4125	50		1,60	