

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426650
Taille de pneu valide	580 / 70 R 38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Force de traction maximale grâce à la forme optimisée des barrettes
- Bon confort de conduite grâce à une zone de déflexion élevée
- Tassement réduit du sol grâce à une bande de roulement plate
- longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	12426650
EAN	3528708575042
Taille de pneu valide	580 / 70 R 38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Fitker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	205,00
Taille de jante recommandée	18
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	606
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1849
Stat. Rayon (SLR) [mm]	821
Circonférence de roulement [mm]	5478
Profondeur du profil [mm]	56,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	53
Contenance du pneu 75% [litr.]	590
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	