

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12426804
Taille de pneu valide	270 / 95 R 44
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Cropker



**Kleber**

## Indications et caractéristiques

- Le Kleber Cropker est un pneu pour cultures d'excellente qualité destiné aux tracteurs d'une puissance de 80 à 200 CV
- Le pneu Cropker présente une capacité de charge supérieure à celle de son prédécesseur Kleber Super 3 ainsi que le double indice D/A8
- Il peut être utilisé comme FRT (Free Rolling Tyre = pneu pour essieux tirés) sur des véhicules tractés avec un supplément de charge allant jusqu'à 20 % à 40 km/h
- Grâce à la construction particulière des épaulements de barrettes qui préserve les racines, les plantes des cultures en ligne sont protégées au mieux
- Son profil renforcé au centre de la bande de roulement assure une meilleure précision de direction et de conduite ainsi qu'une performance kilométrique prolongée
- En raison de la forme des barrettes et des espaces entre celles-ci, ce pneu présente d'excellentes propriétés auto-nettoyantes

## Informations techniques

Numéro d'article	12426804
EAN	3528706995323
Taille de pneu valide	270 / 95 R 44
Taille alternative 1	11.2R44
LI / SI / PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Cropker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,00
Taille de jante recommandée	9
Taille de jante autorisée	8, 10
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	275
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1632
Stat. Rayon (SLR) [mm]	768
Circonférence de roulement [mm]	4856
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	28x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	144
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 A8	2900	40		4,00	
142 D	2650	65		4,00	