

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	12427170
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Lugker



Kleber

Indications et caractéristiques

- Le Kleber Lugker est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses-pelleteuses
- La conception de son profil et l'angle des barrettes assurent une traction particulièrement bonne même sur sol meuble
- Deux couches de ceinture protègent le pneu des perforations et assurent une longue durée de vie du pneu
- La grande rigidité de la paroi latérale garantit la plus faible déformation possible sous charge et donc une très bonne stabilité lors des travaux de levage

Informations techniques

Numéro d'article	12427170
EAN	3528704783021
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	Kleber
Profil	Lugker
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,50
Taille de jante recommandée	12SDC
Taille de jante autorisée	13SDC
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	412
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1062
Stat. Rayon (SLR) [mm]	480
Circonférence de roulement [mm]	3160
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	18x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	139
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	