

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13326653
Taille de pneu valide	VF 650 / 85 R 42
LI / SI / PR	183 D / 180 E
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Axiobib 2



Indications et caractéristiques

- Le pneu Michelin Axiobib 2 convient aux tracteurs dont la puissance est comprise entre 160 et 550 CV
- Avec sa technologie Ultraflex, ce pneu VF admet une capacité de charge 40 % supérieure
- En outre, le pneu se distingue par une traction particulièrement bonne en champ et une faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	13326653
EAN	3528705307646
Taille de pneu valide	VF 650 / 85 R 42
LI / SI / PR	183 D / 180 E
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	390,00
Taille de jante recommandée	DW23B(A)
Taille de jante autorisée	DW21B(A)
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	670
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2164
Stat. Rayon (SLR) [mm]	948
Circonférence de roulement [mm]	6393
Profondeur du profil [mm]	61,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	913.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
183 D	8750	65		2,00	
180 E	8000	70		2,00	