

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13328089
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	Axiobib 2



Indications et caractéristiques

- Le pneu Michelin Axiobib 2 convient aux tracteurs dont la puissance est comprise entre 160 et 550 CV
- Avec sa technologie Ultraflex, ce pneu VF admet une capacité de charge 40 % supérieure
- En outre, le pneu se distingue par une traction particulièrement bonne en champ et une faible pression de gonflage

Informations techniques

Numéro d'article	13328089
EAN	3528702596357
Taille de pneu valide	VF 710 / 75 R 42
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	AxioBib 2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	385,00
Taille de jante recommandée	DW25B
Taille de jante autorisée	DW23B
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	737
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2153
Stat. Rayon (SLR) [mm]	950
Circonférence de roulement [mm]	6370
Profondeur du profil [mm]	65,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	945
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 D	9000	65		2,00	
181 E	8250	70		2,00	