

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	13375335
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	CrossGrip



Indications et caractéristiques

- Le pneu Michelin Crossgrip est un pneu communal polyvalent pour un usage toute l'année sur routes, espaces verts et dans la neige
- Ce pneu présente une grande capacité de charge pour une vitesse atteignant 65 km/h
- Le design de son profil garantit une bonne traction, notamment en hiver
- Ce pneu se distingue par une excellente maniabilité, même en marche arrière

Informations techniques

Numéro d'article	13375335
EAN	3528701318462
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
Taille alternative 1	16.9R24
LI / SI / PR	161 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marque	Michelin
Profil	CrossGrip
M+S	M+S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,00
Taille de jante recommandée	14
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	447
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1314
Stat. Rayon (SLR) [mm]	593
Circonférence de roulement [mm]	3977
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	42x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	234
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	40		4,00	
156 D	4000	65		4,00	