

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14826075
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI/SI/PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION XXL





Indications et caractéristiques

- Le pneu Traxion XXL est conçu pour les tracteurs dont la puissance du moteur dépasse 160 CV
- Son profil particulier et sa carcasse flexible assurent une grande surface de contact et donc une répartition uniforme de la pression au sol
- Le grand volume du pneu permet une capacité de charge élevée pour une faible pression de gonflage
- Ce pneu présente une excellente traction en usage agricole
- Lors d'opérations de transport, le pneu se distingue par son confort de conduite et sa sécurité pour une vitesse maximale de 70 km/h



Informations techniques

Numéro d'article	14826075
EAN	8714692206269
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION XXL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	288,59
Taille de jante recommandée	23
Taille de jante autorisée	20, 21
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	695
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1935
Stat. Rayon (SLR) [mm]	890
Circonférence de roulement [mm]	5775
Profondeur du profil [mm]	54,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	705
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.