

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14826080
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION XXL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu Traxion XXL est conçu pour les tracteurs dont la puissance du moteur dépasse 160 CV
- Son profil particulier et sa carcasse flexible assurent une grande surface de contact et donc une répartition uniforme de la pression au sol
- Le grand volume du pneu permet une capacité de charge élevée pour une faible pression de gonflage
- Ce pneu présente une excellente traction en usage agricole
- Lors d'opérations de transport, le pneu se distingue par son confort de conduite et sa sécurité pour une vitesse maximale de 70 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	14826080
EAN	8714692206221
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	173 D
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION XXL
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	323,02
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DDW21B, DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	940
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6195
Profondeur du profil [mm]	55,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	850
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 D	6500	65		2,40	