

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14826400
Taille de pneu valide	340 / 85 R 38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Traxion 85 est un pneu agricole standard pour tracteurs de taille moyenne
- Son profil particulier à barrettes courbes et épaulements arrondis offre une bonne traction tout en préservant les sols sensibles
- Sa carcasse flexible garantit une grande surface de contact et donc une bonne répartition de la pression au sol
- La structure particulière de sa carcasse au volume agrandi permet une grande capacité de charge par rapport aux pneus standard de l'ancienne génération
- Le talon est renforcé par des couches supplémentaires, ce qui assure une stabilité optimale même à vitesse élevée ou sur des terrains en pente
- En outre, ce pneu se distingue par un faible patinage, un confort de conduite élevé et une longue durée de vie

## Informations techniques

Numéro d'article	14826400
EAN	8714692109850
Taille de pneu valide	340 / 85 R 38
Taille alternative 1	13.6R38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,68
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, DW12
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	360
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1550
Stat. Rayon (SLR) [mm]	730
Circonférence de roulement [mm]	4680
Profondeur du profil [mm]	41,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	170
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	