

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	14826480
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu Traxion 85 est un pneu agricole standard pour tracteurs de taille moyenne
- Son profil particulier à barrettes courbes et épaulements arrondis offre une bonne traction tout en préservant les sols sensibles
- Sa carcasse flexible garantit une grande surface de contact et donc une bonne répartition de la pression au sol
- La structure particulière de sa carcasse au volume agrandi permet une grande capacité de charge par rapport aux pneus standard de l'ancienne génération
- Le talon est renforcé par des couches supplémentaires, ce qui assure une stabilité optimale même à vitesse élevée ou sur des terrains en pente
- En outre, ce pneu se distingue par un faible patinage, un confort de conduite élevé et une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	14826480
EAN	8714692327230
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
Taille alternative 1	20.8R46
LI / SI / PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marque	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	227,60
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	535
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2050
Stat. Rayon (SLR) [mm]	930
Circonférence de roulement [mm]	6150
Profondeur du profil [mm]	51,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	650
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	