

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15211645	
Taille de pneu valide	31 x 15.50 - 15	
LI / SI / PR	109 A8 / 107 B, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	221	





## Indications et caractéristiques

- Le pneu Alliance 221 Grassland Flotation a été conçu pour les véhicules utilitaires et les machines agricoles
- Ce pneu offre une grande capacité de charge pour une moindre pression de gonflage et une faible résistance au roulement
- Sa grande surface de contact permet d'éviter d'endommager le sol et les cultures
- Sa solide carcasse en nylon et un composé spécial en caoutchouc résistant à l'ozone assurent au pneu une longue durée de service



## Informations techniques

Numéro d'article	15211645
EAN	8903635000006
Taille de pneu valide	31 x 15.50 - 15
LI / SI / PR	109 A8 / 107 B, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	221
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,05
Taille de jante recommandée	13LB
Pression maximale de l'air [bar]	2,10
Largeur du pneu [mm]	391
Diamètre extérieur du pneu [mm]	792
Stat. Rayon (SLR) [mm]	367
Circonférence de roulement [mm]	2371
Profondeur du profil [mm]	16,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	118.7
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A8	1030	40		2,10	
107 B	975	50		2,10	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.