

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15223010	
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20	
LI / SI / PR	163 A2 / 156 A8	
TL/TT	TL	
Marque	Alliance	
Profil	Forestry 580	



≈ALLIANCE

Informations techniques

Numéro d'article	15223010
EAN	7291050048040
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	163 A2 / 156 A8
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Forestry 580
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,55

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	11
Pression maximale de l'air [bar]	4,70
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1105
Stat. Rayon (SLR) [mm]	510
Circonférence de roulement [mm]	3307
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
163 A2	4875	10		4,70	
156 A8	4000	40		4,70	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.