

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226740
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
LI / SI / PR	166 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360



Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole universel pour tracteurs, machines de récolte et autres machines agricoles
- Barrettes adaptées pour une traction importante et un très grand confort de conduite
- Grand volume d'air pour une capacité de charge accrue et une moindre pression au sol
- Solide carcasse à structure radiale avec talon et paroi latérale renforcés pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15226740
EAN	7291050019750
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26
Taille alternative 1	28LR26
LI / SI / PR	166 A8 / 163 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,73
Taille de jante recommandée	25
Taille de jante autorisée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	751
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1623
Stat. Rayon (SLR) [mm]	723
Circonférence de roulement [mm]	4817
Profondeur du profil [mm]	55,0
Largeur de la barrette [mm]	55
Contenance du pneu 75% [ltr.]	648.75
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 A8	5300	40		2,40	
163 B	4875	50		2,40	