

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15226794
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360



## Indications et caractéristiques

- Large pneu agricole universel pour tracteurs, machines de récolte et autres machines agricoles
- Grand volume d'air pour une capacité de charge accrue et une moindre pression au sol
- Barrettes adaptées pour une traction importante et un très grand confort de conduite
- Solide carcasse à structure radiale avec talon et paroi latérale renforcés pour une longue durée de vie

## Informations techniques

Numéro d'article	15226794
EAN	8903635010654
Taille de pneu valide	650 / 65 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	360
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,88
Taille de jante recommandée	20
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	645
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1835
Stat. Rayon (SLR) [mm]	830
Circonférence de roulement [mm]	5500
Profondeur du profil [mm]	50,5
Nombre de barrettes	23x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	559
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 A8	7500	40		3,50	
175 B	6900	50		3,50	