

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227423
Taille de pneu valide	18.4 R 46
LI / SI / PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Power Drive 356



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole standard de série 85/80 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV
- Nombreuses dimensions, utilisable également comme pneu pour cultures
- Excellente traction pour une faible consommation de carburant
- Faible tassement du sol et confort de conduite amélioré
- Profondeur de profil supérieure de 10-15 % par rapport à un pneu R-1 standard, pour une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15227423
EAN	7291050062053
Taille de pneu valide	18.4 R 46
LI / SI / PR	176 A8 / 176 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	Power Drive 356
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,97
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	467
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1958
Stat. Rayon (SLR) [mm]	906
Circonférence de roulement [mm]	5918
Profondeur du profil [mm]	45,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	635
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 A8	7100	40		3,50	
176 B	7100	50		3,50	