

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227595
Taille de pneu valide	460 / 85 R 26
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance basse à moyenne jusqu'à environ 180 CV (sauf pour 710 de largeur)
- Pneu tout terrain pour champs et prairies
- Profil d'entraînement R-1W avec barrettes hautes à angles multiples pour une bonne traction sur sols mouillés
- Talon et flancs renforcés, avec large surface de contact des barrettes au centre pour un bon confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15227595
EAN	8903635022992
Taille de pneu valide	460 / 85 R 26
Taille alternative 1	18.4R26
LI / SI / PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,00
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	465
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1424
Stat. Rayon (SLR) [mm]	638
Circonférence de roulement [mm]	4224
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	274.5
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 A8	2500	40		1,60	
140 B	2500	50		1,60	