

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227596
Taille de pneu valide	380 / 85 R 26
LI / SI / PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole de série 70 pour tracteurs de puissance basse à moyenne jusqu'à environ 180 CV (sauf pour 710 de largeur)
- Pneu tout terrain pour champs et prairies
- Profil d'entraînement R-1W avec barrettes hautes à angles multiples pour une bonne traction sur sols mouillés
- Talon et flancs renforcés, avec large surface de contact des barrettes au centre pour un bon confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15227596
EAN	8903635027447
Taille de pneu valide	380 / 85 R 26
Taille alternative 1	14.9R26
LI / SI / PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO II
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,50
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1290
Stat. Rayon (SLR) [mm]	594
Circonférence de roulement [mm]	3800
Profondeur du profil [mm]	45,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	162.51
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
127 A8	1750	40		1,60	
127 B	1750	50		1,60	