

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15227788
Taille de pneu valide	320 / 80 R 42
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 80



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Indications et caractéristiques

- Pneu agricole de série 85/80 pour tracteurs d'une puissance de 50 à 160 CV
- Bonnes propriétés autonettoyantes grâce aux pare-boue entre les barrettes
- Profil d'entraînement R-1W avec barrettes hautes à angles multiples pour une bonne traction sur sols mouillés
- Talon et flancs renforcés, avec large surface de contact des barrettes au centre pour un bon confort de conduite

Informations techniques

Numéro d'article	15227788
EAN	8903635011279
Taille de pneu valide	320 / 80 R 42
Taille alternative 1	12.4R42
LI / SI / PR	141 A8 / 141 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 80
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,15
Taille de jante recommandée	W10
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	319
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1580
Stat. Rayon (SLR) [mm]	751
Speed Radius Index (SRI)	775
Circonférence de roulement [mm]	4823
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	31x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	133
Période de garantie	7 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
141 A8	2575	40		3,20	
141 B	2575	50		3,20	