

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15285410
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585



Indications et caractéristiques

- L'Alliance 585 est un pneu pour chariots télescopiques, chargeuses pelleteuses et chargeuses compactes
- Il convient à l'usage agricole et sur chantiers
- Le profil non directionnel équipé de grosses barrettes assure une bonne traction et une bonne performance même sur sol dur
- La grande profondeur du profil assure au pneu une longue durée de vie et une bonne protection contre les déchirures

Informations techniques

Numéro d'article	15285410
EAN	8903635029397
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
Taille alternative 1	12.5/80R18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	Alliance
Profil	585
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,10
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	W11, W10, 12SDC, 11SDC, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	345
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1001
Stat. Rayon (SLR) [mm]	454
Circonférence de roulement [mm]	2975
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	