

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	15710425	
Taille de pneu valide	20 x 10.00 - 8	
LI / SI / PR	83 A6, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marque	ВКТ	
Profil	LG 307	





Indications et caractéristiques

• Épaulements arrondis et profil ménageant les pelouses.



Informations techniques

Numéro d'article	15710425
EAN	8903094012831
Taille de pneu valide	20 x 10.00 - 8
LI / SI / PR	83 A6, 4 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	LG 307
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,55
Taille de jante recommandée	8.001
Taille de jante autorisée	7.001
Pression maximale de l'air [bar]	1,50
Largeur du pneu [mm]	255
Diamètre extérieur du pneu [mm]	495
Stat. Rayon (SLR) [mm]	215
Circonférence de roulement [mm]	1435
Profondeur du profil [mm]	6,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
83 A6	487	30		1,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.