

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726415
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Fortis



## Indications et caractéristiques

- Pneu extra large pour tracteurs puissants à partir de 200 CV.
- Grande capacité de charge et excellente traction grâce à une surface de contact élargie et à des barrettes massives.
- Efficace en champ et performance de transport améliorée pour un grand confort de conduite et une moindre résistance au roulement.
- Réduction des coûts d'exploitation grâce aux économies de carburant et à une longue performance kilométrique.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726415
EAN	8903094029730
Taille de pneu valide	650 / 85 R 38
LI / SI / PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Fortis
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	350,00
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW21B, DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	675
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2071
Stat. Rayon (SLR) [mm]	935
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6184
Profondeur du profil [mm]	64,5
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	894
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
176 A8	7100	40		2,40	
173 D	6500	65		2,40	