

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726612
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Turf RT 333 est un pneu radial pour petits tracteurs utilisés dans le jardinage, la viticulture et la culture fruitière.
- Son épaulement de pneu arrondi assure un faible compactage du sol et évite d'endommager les sols sensibles.
- En raison de son profil de bloc directionnel spécial et de sa profondeur de profil élevée, ce pneu offre une très bonne traction en champ et sur route, ainsi qu'une longue durée de vie.
- De plus, ce pneu démontre d'excellentes propriétés autonettoyantes.

Informations techniques

Numéro d'article	15726612
EAN	8903094067916
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,60
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	357
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1152
Stat. Rayon (SLR) [mm]	518
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3409
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	31x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		1,60	
122 B	1500	50		1,60	