

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726622
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726622
EAN	8903094062607
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,49
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1190
Stat. Rayon (SLR) [mm]	538
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3560
Profondeur du profil [mm]	41,5
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	142.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 D	1650	65		1,60	