

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726623
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Turf RT 333 est un pneu radial pour petits tracteurs utilisés dans le jardinage, la viticulture et la culture fruitière.
- Son épaulement de pneu arrondi assure un faible compactage du sol et évite d'endommager les sols sensibles.
- En raison de son profil de bloc directionnel spécial et de sa profondeur de profil élevée, ce pneu offre une très bonne traction en champ et sur route, ainsi qu'une longue durée de vie.
- De plus, ce pneu démontre d'excellentes propriétés autonettoyantes.

Informations techniques

Numéro d'article	15726623
EAN	8903094068838
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 125 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Turf RT 333
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,20
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1190
Stat. Rayon (SLR) [mm]	534
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3538
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	31x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 A8	1650	40		1,60	
125 B	1650	50		1,60	