

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726919
Taille de pneu valide	480 / 70 R 38
LI / SI / PR	145 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726919
EAN	8903094063086
Taille de pneu valide	480 / 70 R 38
LI / SI / PR	145 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,08
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W14L, W16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	479
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1681
Stat. Rayon (SLR) [mm]	764
Speed Radius Index (SRI)	800
Circonférence de roulement [mm]	5055
Profondeur du profil [mm]	50,0
Nombre de barrettes	22x2
Largeur de la barrette [mm]	40
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 D	2900	65		1,60	