

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726987
Taille de pneu valide	IF 710 / 75 R 42 CFO
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Force est un pneu IF pour tracteurs haute performance de plus de 250 CV.
- Il offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard.
- Sa grande surface de contact assure une répartition homogène de la pression, préservant ainsi le sol de manière optimale.
- Sa solide carcasse à ceinture en polyester offre une traction efficace et une bonne stabilité sur tous les sols tout en assurant une longue durée de vie au pneu.
- Le pneu assure une conduite confortable en champ et lors du transport sur route, sans avoir à adapter la pression de gonflage.

Informations techniques

Numéro d'article	15726987
EAN	8903094046010
Taille de pneu valide	IF 710 / 75 R 42 CFO
LI / SI / PR	181 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	393,65
Taille de jante recommandée	DW25B
Taille de jante autorisée	DW23B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	716
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2133
Stat. Rayon (SLR) [mm]	967
Circonférence de roulement [mm]	6403
Surface de contact [cm²]	3850
Profondeur du profil [mm]	61,5
Nombre de barrettes	22x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	979.50
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 D	8250	65		2,40	