

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727217
Taille de pneu valide	IF 900 / 50 R 42 CFO
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Force est un pneu IF pour tracteurs haute performance de plus de 250 CV.
- Il offre une capacité de charge 20 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 20 % plus faible par rapport à un pneu standard.
- Sa grande surface de contact assure une répartition homogène de la pression, préservant ainsi le sol de manière optimale.
- Sa solide carcasse à ceinture en polyester offre une traction efficace et une bonne stabilité sur tous les sols tout en assurant une longue durée de vie au pneu.
- Le pneu assure une conduite confortable en champ et lors du transport sur route, sans avoir à adapter la pression de gonflage.

Informations techniques

Numéro d'article	15727217
EAN	8903094058471
Taille de pneu valide	IF 900 / 50 R 42 CFO
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Force
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	392,50
Taille de jante recommandée	DW30B
Taille de jante autorisée	DW28B, TW30B
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	881
Largeur du profil [mm]	840
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1955
Stat. Rayon (SLR) [mm]	872
Speed Radius Index (SRI)	950
Circonférence de roulement [mm]	5830
Profondeur du profil [mm]	61,5
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	56
Contenance du pneu 75% [litr.]	927
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
180 D	8000	65		1,60	