

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772202
Taille de pneu valide	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	EM 936



Indications et caractéristiques

- Pneu robuste pour pelleteuse mobile dans des conditions de travail extrêmes.
- Convient aux déplacements sur route.
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes propriétés autonettoyantes.
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bonne tenue de route.

Informations techniques

Numéro d'article	15772202
EAN	8903094005383
Taille de pneu valide	8.25 - 20
LI / SI / PR	133 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Ventilposition	centrale
Marque	BKT
Profil	EM 936
Code TRA	E2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,19
Taille de jante recommandée	6.5
Taille de jante autorisée	6.0, 7.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,75
Largeur du pneu [mm]	235
Diamètre extérieur du pneu [mm]	980
Stat. Rayon (SLR) [mm]	467
Circonférence de roulement [mm]	2970
Profondeur du profil [mm]	18,0
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 B	2060	50		6,75	