

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775070
Taille de pneu valide	480 / 80 R 30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Ridemax IT 696 est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Son profil spécial et la grande surface de contact assurent une excellente adhérence sur la route, notamment en conditions hivernales
- Le pneu est idéal pour le transport et l'entretien communal
- Sa carcasse solide permet des capacités de charge élevées et une utilisation sur les machines les plus lourdes
- La faible résistance au roulement garantit une moindre consommation de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15775070
EAN	8903094033850
Taille de pneu valide	480 / 80 R 30
Taille alternative 1	18.4R30
LI / SI / PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,23
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W16L
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	479
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1530
Stat. Rayon (SLR) [mm]	673
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4558
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	42x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	