

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785511
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22



## Indications et caractéristiques

- Le BKT Earthmax SR 22 est un pneu génie civil à structure radiale pour chargeuses sur roues utilisées en hiver sur glace et neige
- Sa carcasse entièrement en acier rend le pneu particulièrement durable
- Le profil à pavés doté d'une grande surface de contact offre une très bonne traction et stabilité

## Informations techniques

Numéro d'article	15785511
EAN	8903094064342
Taille de pneu valide	23.5 R 25
LI / SI / PR	201 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 22
Code TRA	E2/L2
Classement par étoiles	**
Propriétés de la carcasse	C.R.
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	307,07
Taille de jante recommandée	19.50/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	610
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1614
Stat. Rayon (SLR) [mm]	709
Circonférence de roulement [mm]	4863
Profondeur du profil [mm]	33,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
201 A2	14500	10		6,50	
185 B	9250	50		5,25	