

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	17415565	
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5	
LI / SI / PR	159 D	
TL/TT	TL	
Marque	Nokian	
Profil	Country King	





Indications et caractéristiques

- Pneu multifonctionnel pour remorques et véhicules agricoles
- Pour une vitesse homologuée à 65 km/h
- Capacité de charge très élevée
- Excellent confort de conduite sur et hors route
- Profil auto-nettoyant réduisant les traces de terre sur la route
- Ceinture en acier pour une performance kilométrique et une durabilité élevées
- Sa faible résistance au roulement diminue la consommation de carburant



Informations techniques

Numéro d'article	17415565
EAN	6419440454412
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	159 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Country King
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,27
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	600
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	533
Circonférence de roulement [mm]	3575
Contenance du pneu 75% [ltr.]	370
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 D	4375	65		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.