

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17415575
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Country King





Indications et caractéristiques

- Pneu multifonctionnel pour remorques et véhicules agricoles
- Pour une vitesse homologuée à 65 km/h
- Capacité de charge très élevée
- Excellent confort de conduite sur et hors route
- Profil auto-nettoyant réduisant les traces de terre sur la route
- Ceinture en acier pour une performance kilométrique et une durabilité élevées
- Sa faible résistance au roulement diminue la consommation de carburant



Informations techniques

Numéro d'article	17415575
EAN	6419440454535
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D
TL/TT	TL
Marque	Nokian
Profil	Country King
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,78
Taille de jante recommandée	16.00
Taille de jante autorisée	14.00, 15.00, 17.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Circonférence de roulement [mm]	3581
Contenance du pneu 75% [ltr.]	230
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 D	3875	65		4,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.