

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	17416050
Taille de pneu valide	710 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marque	Nokian
Profil	Forest King TRS 2



**nokian**<sup>®</sup>  
**TYRES**

## Indications et caractéristiques

- Innovation de pointe pour la construction sylvicole avec ou sans rails
- La nouvelle structure de l'épaule apporte un maintien supplémentaire aux chenilles et augmente la résistance à la perforation
- Super Shovel - la conception des barrettes améliore la traction
- Nouvelle zone de talon très résistante au glissement de la jante
- Bande de roulement large pour une pression au sol réduite

## Informations techniques

Numéro d'article	17416050
EAN	6419440455686
Taille de pneu valide	710 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marque	Nokian
Profil	Forest King TRS 2
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	SF
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	188,73
Taille de jante recommandée	24.00
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	710
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1230
Stat. Rayon (SLR) [mm]	570
Rayon dynamique [mm]	598
Circonférence de roulement [mm]	3757
Contenance du pneu 75% [litr.]	380
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A2	6000	10		5,00	
163 A8	4875	40		5,00	