

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18345103
Taille de pneu valide	135 / 80 R 13
LI / SI / PR	74 N
TL/TT	TL
Marque	Security
Profil	AW414



Bohnenkamp
Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Le pneu AW-414 est spécialement conçu avec une capacité de charge supérieure pour les remorques de voitures
- Son profil tous temps assure une bonne adhérence quelles que soient les conditions météorologiques

Informations techniques

Numéro d'article	18345103
EAN	4260399944064
Taille de pneu valide	135 / 80 R 13
LI / SI / PR	74 N
TL/TT	TL
Marque	Security
Profil	AW414
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,10
Taille de jante recommandée	3.50B
Taille de jante autorisée	3.50J, 4.00B, 4J, 4.50B, 4.50J
Pression maximale de l'air [bar]	2,70
Largeur du pneu [mm]	133
Diamètre extérieur du pneu [mm]	546
Stat. Rayon (SLR) [mm]	249
Circonférence de roulement [mm]	1665
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
74 N	375	140		2,70	