

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18545050
Taille de pneu valide	175 / 70 R 13
LI / SI / PR	86 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	202



Indications et caractéristiques

- Structure de flanc renforcée
- Usure réduite grâce à un mélange de caoutchouc spécial
- Son profil plat, spécialement conçu pour un usage sur remorques et caravanes, assure une qualité de roulement optimale et une grande stabilité de conduite
- Capacité de charge augmentée

Informations techniques

Numéro d'article	18545050
EAN	4040658065675
Taille de pneu valide	175 / 70 R 13
LI / SI / PR	86 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	202
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,60
Taille de jante recommandée	5J
Taille de jante autorisée	4.50B, 4.50J, 5.50J, 5.50B, 6J, 6.00B
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	177
Diamètre extérieur du pneu [mm]	576
Stat. Rayon (SLR) [mm]	261
Circonférence de roulement [mm]	1757
Profondeur du profil [mm]	5,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
86 N	530	140		2,90	