

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18545080
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	202



Indications et caractéristiques

- Structure de flanc renforcée
- Son profil plat, spécialement conçu pour un usage sur remorques et caravanes, assure une qualité de roulement optimale et une grande stabilité de conduite
- Usure réduite grâce à un mélange de caoutchouc spécial
- Capacité de charge augmentée

Informations techniques

Numéro d'article	18545080
EAN	4040658065699
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	BK Trailer
Profil	202
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	71
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,70
Taille de jante recommandée	5.50J
Taille de jante autorisée	5J, 6J, 6.50J
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	189
Diamètre extérieur du pneu [mm]	596
Stat. Rayon (SLR) [mm]	271
Circonférence de roulement [mm]	1818
Profondeur du profil [mm]	5,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
93 N	650	140		2,90	