

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	18545360
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Boka Trailer Line
Profil	FT 02



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BOKA** TRAILER

## Indications et caractéristiques

- Capacité de charge augmentée, particulièrement adapté à un usage sur remorques et caravanes
- Structure de flanc renforcée
- Dessin de profil spécial pour une meilleure tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	18545360
EAN	4040658085390
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 102 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marque	Boka Trailer Line
Profil	FT 02
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,30
Taille de jante recommandée	6
Taille de jante autorisée	5.50
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	196
Diamètre extérieur du pneu [mm]	526
Stat. Rayon (SLR) [mm]	241
Profondeur du profil [mm]	6,2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	