

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19266054	
Taille de pneu valide	5.00 - 8	
LI / SI / PR	89 M, 10 PR	
TL/TT	тт	
Marque	Kenda	
Profil	K385	





Indications et caractéristiques

• Pneus de remorque à grande vitesse (High Speed).



Informations techniques

Numéro d'article	19266054
EAN	5707562329536
Taille de pneu valide	5.00 - 8
LI / SI / PR	89 M, 10 PR
TL/TT	ТТ
Marque	Kenda
Profil	K385
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,87
Taille de jante recommandée	3.001
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	142
Diamètre extérieur du pneu [mm]	473
Stat. Rayon (SLR) [mm]	210
Circonférence de roulement [mm]	1430
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
89 M	580	130		8,30	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.