

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266076
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR16 Kargo Pro



Indications et caractéristiques

- Pneu pour remorque de voiture grande vitesse (High Speed) fiable et polyvalent

Informations techniques

Numéro d'article	19266076
EAN	5707562269047
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR16 Kargo Pro
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,99
Taille de jante recommandée	6.00J
Taille de jante autorisée	5.50J, 6.50J
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	198
Diamètre extérieur du pneu [mm]	527
Stat. Rayon (SLR) [mm]	245
Circonférence de roulement [mm]	1612
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,50	
101 N	825	140	Twin	6,50	
	1575	10		8,75	