

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266109
Taille de pneu valide	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR500 est un pneu de remorque toutes saisons
- Il offre sécurité et tenue de route confortable même en hiver
- Ses rainures extra larges aident à évacuer l'eau ou la neige et assurent la sécurité sur la route en hiver

## Informations techniques

Numéro d'article	19266109
EAN	4040658088346
Taille de pneu valide	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR500 Winter Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Propriétés de la carcasse	Capacité crampon
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,77
Taille de jante recommandée	4.00B
Taille de jante autorisée	4J, 4.50B, 4.50J, 5.0B, 5J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	149
Diamètre extérieur du pneu [mm]	576
Profondeur du profil [mm]	8,7
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
91 N	615	140	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	