

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266146
Taille de pneu valide	225 / 70 R 15 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G



## Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR101 MasterTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu, tandem ou tridem et autres remorques lourdes
- Sa solide carcasse permet de grandes capacités de charge
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

## Informations techniques

Numéro d'article	19266146
EAN	5707562674643
Taille de pneu valide	225 / 70 R 15 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	A
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,90
Taille de jante recommandée	6.50J
Taille de jante autorisée	6J, 7J
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	228
Diamètre extérieur du pneu [mm]	697
Stat. Rayon (SLR) [mm]	314
Circonférence de roulement [mm]	2112
Profondeur du profil [mm]	5,8
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
116 N	1250	140	Single	4,75	
114 N	1180	140	Twin	4,80	