

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19866009
Taille de pneu valide	155 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Indications et caractéristiques

- Le pneu KARGO MAX ST-4000 vise une performance kilométrique élevée et est spécialement conçu pour les remorques de la branche commerciale
- Ces pneus sont homologués exclusivement pour une utilisation sur remorque

Informations techniques

Numéro d'article	19866009
EAN	6932877115546
Taille de pneu valide	155 R 13
Taille alternative 1	155/80R13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,92
Taille de jante recommandée	4.50B
Taille de jante autorisée	4.00B, 4J, 4,5J, 5.00B, 5J
Pression maximale de l'air [bar]	3,10
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	578
Stat. Rayon (SLR) [mm]	262
Circonférence de roulement [mm]	1763
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
84 N	500	140		3,10	