

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19866010
Taille de pneu valide	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kargomax ST-6000 est un pneu pour remorques de voiture et caravanes.
- Ce pneu représente une synthèse optimale entre traction, confort de conduite et longévité.
- Le nouveau composé de caoutchouc garantit une performance kilométrique élevée et une faible résistance au roulement.
- Ces pneus sont homologués exclusivement pour une utilisation sur remorque.

Informations techniques

Numéro d'article	19866010
EAN	6932877195067
Taille de pneu valide	155 R 13 C
Taille alternative 1	155/80R13
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	70
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5.92
Taille de jante recommandée	4.50B
Taille de jante autorisée	4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	578
Stat. Rayon (SLR) [mm]	262
Circonférence de roulement [mm]	1763
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
91 N	615	140	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	