

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19866035
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Indications et caractéristiques

- Le pneu KARGO MAX ST-4000 vise une performance kilométrique élevée et est spécialement conçu pour les remorques de la branche commerciale
- Ces pneus sont homologués exclusivement pour une utilisation sur remorque

Informations techniques

Numéro d'article	19866035
EAN	6932877102607
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	GT Radial
Profil	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,70
Taille de jante recommandée	5.50J
Taille de jante autorisée	5J, 6J, 6.50J
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	189
Diamètre extérieur du pneu [mm]	596
Stat. Rayon (SLR) [mm]	272
Circonférence de roulement [mm]	1818
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
93 N	650	140		3,40	