

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	10000877	
Dimensione valida pneumatico	27 x 9.00 R 14	
LI / SI / PR	65 M, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K3204R Klever X/T	





Note e caratteristiche

- Kenda K3204R Klever X/T è un pneumatico radiale per veicoli ATV e UTV.
- Il disegno del battistrada a blocchi grossi offre un'eccellente trazione e un buon comfort di guida.
- La robusta protezione del tallone protegge il pneumatico da lesioni su superfici sassose.
- Il pneumatico può essere dotato di chiodi per una buona aderenza su neve e ghiaccio.



Informazioni tecniche

Articolo nº	10000877
EAN	4710405485826
Dimensione valida pneumatico	27 x 9.00 R 14
Dimensione alternativa 1	235/70R14
LI / SI / PR	65 M, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K3204R Klever X/T
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,94
Dimensione raccomandata del cerchione	7.0
Dimensione ammissibile del cerchione	6J, 6.50J, 7J, 7.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,62
Larghezza dello pneumatico [mm]	232
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	690
Profondità del battistrada [mm]	17,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
65 M	290	130		2,62	
	365	100		2,62	
	438	65		2,62	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.